

メイドイン
ふくしま
ロボット


2023
年度版

ふくロボ

Made in
Fukushima
Robot

本カタログに掲載している製品は、「メイドインふくしまロボット導入支援補助金」を活用できます。


※詳細は裏面をご確認ください。



ふくロボ MAP

メイドインふくしまロボット導入事業地域一覧


1	CAMEL [キャメル]	4	38	自走式運搬ロボット「BUDDY」	22
2	測量・調査用ドローン UAV-E470SU1	4	39	産業用ドローン操縦練習機 TrainerACE	23
3	パーツ換装型マルチ用途ドローン UAV-E6106MP	5	40	有線給電ドローン	23
4	無人車両 UGV R401	5	41	リモート ID	24
5	IoT Trial Kit	6	42	あいわなクラウド	24
6	24/365 EyeCog [アイコ]	6	43	ミューダイナミクス 減速機 CRGS30 シリーズ	25
7	多目的業務用ドローン NJQ-1	7	44	耐放射線カメラ	25
8	放射線計測用ドローン NJH950	7	45	ロボット・航空宇宙フェスタふくしま	26
9	9軸センサー内蔵スマート情報杭	8			
10	ウェアラブル・ユニフォーム	8			
11	ミューダイナミクス グリップ RBCK30-320M1	9			
12	農業散布ドローン エアロスプレイヤー AS10 II	9			
13	農業（フロアブル液剤）散布用ポート USV ZR-6	10			
14	液剤・粒剤・肥料散布用ドローン AGR16B/24B	10			
15	物資運搬用ドローン EAGLE 08/15/24/40	11			
16	スカイマスター MMC1060	11			
17	あいわな	12			
18	移乗・移動ロボット keipu [ケイプ]	12			
19	安心ひつじα	13			
20	介護支援コミュニケーションロボット「ふくちゃん」	13			
21	AI スリープモニター NX	14			
22	SAKAE BEETEL	14			
23	Donkey Car Kit [ドンキー・カー キット]	15			
24	JetBot Kit [ジェット・ボット キット]	15			
25	JetRacer Kit [ジェット・レーサーキット]	16			
26	プログラミング学習用ロボット あるくメカトロウィーゴ	16			
27	SmartPlug	17			
28	クランプ式電力メーター FEMS	17			
29	動く電話 Telepii [テレピー]	18			
30	マッスルスーツ エブリィ	18			
31	マッスルスーツ GS-ARM	19			
32	マッスルスーツ GS-BACK	19			
33	業務用ドライ掃除ロボット Asion [アシオン]	20			
34	ソフトクリームロボット	20			
35	清掃ロボット MB-CL02	21			
36	日本酒 IoTサーバ Nomasse [のまっせ]	21			
37	インテリジェントアシスト駆動ユニット	22			





1 小型電動災害対応クローラロボット

CAMEL [キャメル]



CAMEL (キャメル) は小型電動クローラロボットです。

前後2つのフリッパー（サブクローラ）を用いることにより、不整地走行が可能であり、防塵防水（IP55相当）性能を有しているため、雨天時の屋外走行も可能です。ロボットアームの標準オプション（xArm6）が追加され、不整地走行だけでなく、移動先での作業が可能となります。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様（最小構成ベースモデル）

- ・寸法（全長 × 全幅 × 全高）：
700mm × 575mm × 446mm
- ・主電源：リチウムイオンバッテリー
- ・最低地上高：70mm
- ・ペイロード：200kg（平地走行）
- ・走行方式（メインクローラ）：左右独立クローラ駆動
- ・補助走行部（サブクローラ）：4基独立サブクローラ方式
- ・ベルト駆動方式：チェーンプロケット駆動
- ・登坂可能斜度：45度
- ・乗り越え可能段差：330mm
- ・連続走行：2時間・4時間・8時間
- ・制御PC：IntelNuc
- ・各種機能追加可能
- ・カメラ・LRF・LiDAR・ガンマカメラ等の取付・配線

Open-RTMにより動作しており、各種機能の拡張が比較的容易に行うことができます

株式会社アイザック

所在地 福島県会津若松市東栄町1-7-7
スマートシティAiCT2F
連絡先 ☎0242-85-8590
WEB <http://www.aizuk.jp/>

2 高精度オートパイロット制御機能を実現

測量・調査用ドローン UAV-E470SU1



最新のフライトコントローラーPixhawk2と、5GHz帯を使用したハイビジョン映像伝送機能等を搭載しています。標準飛行時間は20分程度で、飛行ログの抜出・解析が可能です。また別の6枚羽機体も含めて、用途・要望に応じカスタム設定も対応しています。

仕様

- ・寸法（軸間 × 全長 × 全幅 × 全高）：
700mm × 554mm × 554mm × 384mm
 - ・重量（バッテリー含まず）：2.7kg
 - ・機体フレーム材質：アルミニウム、カーボンファイバー
 - ・最大離陸重量：9.8kg
 - ・標準装備 離陸重量：5.85kg
 - ・標準装備 飛行時間：約25分
 - ・耐風性能：10m/s以下
- ※飛行時間等は、気象条件等により変動する場合があります

カスタム例

- ・機体の防滴加工
- ・画像処理による人数カウント
- ・みちびき補正
- ・秘匿性テレメトリ
- ・オープンソースナビゲーションシステム Ardupilot のソフトウェア開発
- ・カメラ防水ハウジング
- ・ターゲット追従機能
- ・テレメトリのセルラー通信
- ・プロボの二重化

イーামズロボティクス株式会社

所在地 福島県南相馬市小高区飯崎字南原65-1
連絡先 ☎0246-26-9266
info@eams-robo.co.jp
WEB <https://eams-robo.co.jp>

3 多様な活躍を実現するカスタム機能

農産・災害対応・
インフラ点検

農業

医療・福祉

教育

その他

パーツ換装型マルチ用途ドローン UAV-E6106MP



仕様

- ・寸法（軸間 × 全長 × 全幅 × 全高）：
1,106mm × 1,139mm × 1,060mm × 550mm
 - ・機体フレーム材質：アルミニウム、カーボンファイバー
 - ・最大離陸重量：18kg
 - ・標準装備飛行時間：約 20 分
 - ・耐風性能：10m/s以下
- ※飛行時間等は、気象条件、積載物などにより変動します
※開発中商品のため、仕様、外観は予告なく変更する場合があります

カスタム例

- ・小型カメラ
- ・一眼レフ + 3軸ジンバル
- ・センシングカメラ
- ・レーザー測量機
- ・災害対応（スピーカー、投下ユニットなど）
- ・監視カメラ
- ・輸送ボックス（医療用物資、宅配など）

独自開発のワンプッシュロックピンにより、本体（機体上部）とユニット（機体下部）が分離、簡単にユニットを交換できます。

また、用途やご要望に応じて、ユニットへの搭載品をカスタム可能です。

イームズロボティクス株式会社

所在地 福島県南相馬市小高区飯崎字南原 65-1
連絡先 ☎0246-26-9266
info@eams-robo.co.jp
WEB https://eams-robo.co.jp/

4 ベースモデルから用途に合わせたカスタムが可能

農産・災害対応・
インフラ点検

農業

医療・福祉

教育

その他

無人車両 UGV R401



カスタム例



ベースモデル

仕様（ベースモデル）

- ・車両寸法（全長 × 全幅 × 全高）：
1,005mm × 690mm × 640mm
- ・ホイールベース：626mm
- ・車両重量：35kg
- ・最大積載重量：100kg
- ・走行時間：約 40 分（355Wh バッテリー搭載時）
- ・最大速度：10km/h
- ・防滴性能：有
- ・オートパイロット：有（3DR、Pixhawk2）
- ・自動航行装置：有 ライトレース、ライダーなど
- ・テレメトリー装置：有
- ・RTK 機能：開発中

イームズロボティクス株式会社

所在地 福島県南相馬市小高区飯崎字南原 65-1
連絡先 ☎0246-26-9266
info@eams-robo.co.jp
WEB https://eams-robo.co.jp

災害対応・調査・運搬・危険作業・農薬散布などで利用できる、自動走行が可能な無人車両です。

カスタマイズ性が高く、様々な用途に対応できるよう、相談に応じています。

5 工場向けのデータロガー

アイオーティ

トライアル

キット

IoT Trial Kit - 未知のデータへの挑戦 -



「USB アダプター」により PC とセンサーを接続する簡単な構成でデータロガーを実現できます。「遠方の現場の様子を知りたい」や「故障原因の究明をしたい」など、様々なニーズから生まれたセンサーネットワークです。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

特長

- ・IoT 化に向けた、センサーネットワークを簡単・安価に構築可能です。
- ・電流・電圧から振動・ジャイロ・温度・気圧・色・サーモ等を測定する12種類以上のセンサーを準備しています。
- ・USB 接続でパソコン単体での測定からネットワークコントローラでの集中監視やデータ収集を実現できます。
- ・振動等の未知のデータを容易に分析でき、また一定時間毎にデータを保存するロガーソフトを提供しています。

株式会社エフイーシー

所在地 福島県福島市鎌田字川添 3-8
連絡先 ☎024-553-9611
W E B <http://www.fec.co.jp>


6 メータパネル 24 時間 365 日監視記録システム

24/365EyeCog [アイコ]

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

利用例 プラント計器板のフルタイム記録管理

連続モニタリングログを表示



0-10 のスケールで針の位置を読み込み数値化

0-250 のスケールで針の位置を読み込み数値化

カメラ Accurate reading!

5.4
ボルト



コンピュータ

172.5
アンペア

特長

- ・測定器の表示ディスプレイを人が目視で確認し、記録用紙に筆記し、PC に入力して記録を管理する作業を、完全に合理化
- ・PC と接続できない測定機器も、PC に接続されたカメラで表示盤を撮影し、画像認識 AI を通して、値をデジタルデータに変換
- ・認識した画像・表示値、位置・日時情報と共に、記録・保存し管理が可能
- ・業務管理者の負担を軽減するとともに、データの利用が可能
- ・①人口減少社会に対応する省力化
②機器の入替や設置で生じる経営者の負担軽減
③合理的なエビデンスの作成
というトリプルメリットを実現

株式会社日本遮蔽技研

所在地 福島県本宮市本宮字坊屋敷 276 番地
連絡先 ☎0120-728-121
☎080-6290-0867
W E B <https://nipponsyaheigiken.com/>

連続してメータを監視し、針の画像データを任意のタイミングで認識して数値化。経過時間によるトレンド把握にも利用できます。

7 重量物搭載が可能なカスタマイズドローン

多目的業務用ドローン NJQ-1



各種センサーが搭載可能なカスタマイズ用ドローンです。

インテリジェントバッテリー6基を備え、長時間飛行が可能です。

また、テレメトリの長期通信 (920MHz) や高精度の GPS (RTK) により各種測定業務の効率化ができます。

県庁・災害対応・
インフラ点検

農業

医療・福祉

教育

その他

仕様

- ・機体幅：モーター軸間 1,100mm
- ・ローター径：26 インチ
- ・機体重量：6.5kg (バッテリー除く)
- ・最大飛行重量：18kg
- ・飛行時間：30 分以上 (ペイロード0の時)
- ・バッテリー：6セル 5,500mA/h×6
- ・高精度 GPS 通信ユニット、レーザー距離計を搭載

特長


- ・高効率ハイパワーユニットを搭載し、余裕のあるペイロードは、様々な分野で応用できます。
- ・要望に応じ、測定結果を地上 PC で表示するアプリ開発が可能です。
- ・目視外通信を想定した長距離ビデオ伝送システムの取付けが可能です。

株式会社 NESI

所在地 福島県いわき市平字作町一丁目 9-3
村山ビル 3 階
連絡先 ☎0246-88-8901
W E B <http://www.nesi.co.jp>

8 ホバリングなしで空間線量率を測定

放射線計測用ドローン NJH950



リアルタイム線量マッピングアプリケーション

線量計搭載型の放射線測定業務用で、ホバリングしなくても空間線量率を測定することが可能です。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。

県庁・災害対応・
インフラ点検

農業

医療・福祉

教育

その他

仕様

- ・機体幅：モーター軸間 950mm
- ・ローター径：18 インチ
- ・機体重量：3.5kg (バッテリー除く)
- ・最大飛行重量：12kg
- ・飛行時間：約 15 分
- ・バッテリー：6セル 12,000mA/h×2
- ・高精度 GPS 通信ユニット、レーザー距離計を搭載

特長

- ・高感度のシンチレータを9基搭載しています。
- ・対地1mの値に換算してPCの地図上にリアルタイムでマッピングできます。
- ・スペクトル計測により核種の判別が可能です。

株式会社 NESI

所在地 福島県いわき市平字作町一丁目 9-3
村山ビル 3 階
連絡先 ☎0246-88-8901
W E B <http://www.nesi.co.jp>

9 ICT（センサー）活用による防災・減災対策

9軸センサー内蔵スマート情報杭




使用例



内蔵センサー

境界杭に小型センサーを合わせた IoT スマート情報杭です。プラットフォーム上でスマート情報杭の状態が確認できることから、土砂崩れや地滑りに対する防災・減災対策、または災害復旧現場での二次災害防止、前兆現象の事前センシング・モニタリング等への活用が期待されています。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他



特長

- ・寸法：（縦）115mm×（横）40mm×（厚）65mm
- ・重量：250g（電池含む）
- ・使用電池：リチウムイオン電池（仮）
- ・駆動時間：1年以上
- ・通信方式：NB-IoT 方式
- ・その他：防水仕様／9 軸センサー内蔵

〔 9 軸センサーとは 〕

- ①加速度センサー（X・Y・Z 方向の加速度）
 - ②角速度センサー（上下・左右・前後の回転軸速度）
 - ③地磁気センサー（X・Y・Z 方向の角度）
- 3 個のセンサーの各方向の値より、傾き・方位・重力ベクトル（縦方向の変動）等あらゆる方向への変動を可視化する

福島ミドリ安全株式会社

所在地 福島県郡山市桑野 4-1-22
連絡先 ☎024-923-5178
WEB <http://www.f-midorianzen.co.jp/>
製造元 月電工業株式会社

10 ICT（センサー）活用による着用者の安全管理システム

ウェアラブル・ユニフォーム



着用例



内蔵センサー

ユニフォームに小型センサーを内蔵し、気温・湿度・位置情報・傾きなどを検知することで危険を予知します。

異常発生の際には、LED 点灯及びバイブレーション（振動）によって着用者に通知し、LED の点滅で周囲の方も異常を確認できます。

また、小型センサーはスマートフォンやパソコンとも連携しており、着用者の情報や状態をリアルタイムにシステム上で共有することが可能です。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様（内蔵センサー）

- ・寸法：（縦）86mm×（横）21mm×（厚）54mm
- ・重量：100g（電池含む）
- ・使用電池：リチウムイオン電池
- ・駆動時間：24 時間（満充電から）
- ・充電方式：USB 充電
- ・通信方式：NB-IoT 方式
- ・計測種類：湿度・温度・熱中症指標係数・空気品質・気圧（モニター画面表示）
- ・その他：GPS による位置情報取得

ユニフォーム付属機能

- ・LED 点灯機能：フルカラー（指定可能）
- ・振動アラート機能：バイブレーション

福島ミドリ安全株式会社

所在地 福島県郡山市桑野 4-1-22
連絡先 ☎024-923-5178
WEB <http://www.f-midorianzen.co.jp/>
製造元 月電工業株式会社

11 小型・軽量・高出力で超精密動作を可能にした電動グリップ

農産・災害対応・
インフラ点検

農業

医療・福祉

教育

その他

ミューダイナミクス グリップ RBCK30-320M1



新しい機構である立体カム機構とクラウン減速機を搭載し、小型・軽量なボディでも 20N までの把持力とφ0.5mm のシャープペンシルの芯をつかむなどの精密な動作ができる電動グリップです。アーム支点より回転開閉できる機構であるため、爪先は開時は本体より大きく、閉時は本体より小さくすることが可能。オリエンタルモーター製 AZ シリーズモーターの制御機能を活用し、爪先開閉範囲の中であれば、把持位置の指令無しで物を把持することも可能です。

※ 自社の事業活動のために活用する場合は、補助対象となります。
製品の一部に装着し販売する場合は、補助対象外になります。

仕様

【外形】

- ・全長：117.4mm
- ・カム部径：φ20mm
- ・減速機部径：φ30mm
- ・モーターサイズ径：φ30mm
- ・重量：300g

【性能】

- ・最大把持力：20N
- ・繰り返し位置決め精度：片側 ±0.01mm
- ・バックラッシュ：片側 0.25mm 以下
- ・ストローク：両側（直径）2～40mm
- ・最高速度：両側（直径）150mm/s
- ・最小移動量：両側（直径）0.01mm

クラウン減速機の
詳細については
動画をチェック！



株式会社ミュララボ

所在地 福島市金谷川1番地 福島大学
ベンチャー・インキュベーション・ルーム
連絡先 ☎024-563-7181
info@mu-lab.com
WEB https://mu-lab.com/

12 タブレット運用による完全自動航行可能

農産・災害対応・
インフラ点検

農業

医療・福祉

教育

その他

農薬散布ドローン エアロスプレイヤー AS10II



ルートキャリブレーション機能により測量しなくても作成した飛行ルートで圃場内を逸脱することなく散布します。30 秒程で取り換え可能な粒剤装置もあります。また、タンク容量5ℓの AS5II もあります。



仕様

- ・型式：UAV-E6150FA II
- ・軸間：1,501 mm
- ・最大離陸重量：28.4Kg
- ・タンク容量：10 ℓ
- ・飛行時間：15 分（散布時）
- ・最高時速：20 km / h
- ・耐風性能：10m/s

イームズロボティクス株式会社

所在地 福島県南相馬市小高区飯崎字南原 65-1
連絡先 ☎0246-26-9266
info@eams-robo.co.jp
WEB https://eams-robo.co.jp

13 免許・ライセンス不要、簡単操作ですぐ使える

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

農薬（フロアブル液剤）散布用ボート USV ZR-6



仕様

- ・寸法（全長 × 全幅 × 全高）：
1,230mm × 670mm × 640mm
- ・重量（バッテリー含まず）：10.8kg
- ・モーター：防水防塵ブラシレスモーター
- ・プロペラ：繊維強化ナイロン 18 インチ
- ・出力：670w/6,900rpm
- ・姿勢制御：ジャイロ
- ・薬剤タンク容量：4.0L
- ・吐出量：0.4L/min ~ 1.0L/min（可変）
- ・連続走行時間：スロットル 70%での連続走行時 30 分

イーামズロボティクス株式会社

所在地 福島県南相馬市小高区飯崎字南原 65-1
連絡先 ☎0246-26-9266
info@eams-robo.co.jp
W E B https://eams-robo.co.jp

水稻除草用の初期剤・中期剤に対応しています。バッテリー駆動で、ガソリンは不要です。免許・ライセンスも不要で、操作が容易に行えます。

14 多数の納品実績あり！抜群のスタイル

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

液剤・粒剤・肥料散布用ドローン AGR16B/24B



仕様(AGR24B)

- ・寸法（全幅 × 全長 × 高さ）：
1,700mm × 1,700mm × 810mm
- ・重量：19.1kg
- ・動力源：12 セルバッテリー 16,000mAh × 2
- ・最大離陸重量：52.7kg
- ・散布飛行速度：20km/h
- ・最大ホバリング時間：20 分（無積載時）
- ・搭載量：24L

特長

- ・A-B 点自動散布機能搭載
→A 点と B 点をプロポで設定するだけの簡単操作
- ・前進自動散布
→行きも帰りも前進向き散布。A-B 間の端と端で自動旋回（ダウンウォッシュによる散布ムラがなくなります）
- ・自動復帰 / 自動帰還機能
→自動航行中に液切れ / ローバッテリーが発生すると自動帰還。さらに、ブレイクポイントを記憶しているので、液補充 / 交換後に自動復帰
- ・中断しても元の位置から散布開始
- ・GPS 誤差の影響なし
- ・最大粒径 12mm の肥料まで散布可能

株式会社 DroneWorkSystem

所在地 福島県いわき市常磐開船町 1-10-14
連絡先 ☎0246-68-6534
W E B http://d-w-s.co.jp/

福島県いわき市で開発・製造している農薬散布用大型ドローンです。AGR16B の場合、最大 16L まで散布できます。また、独自のフライトコントローラーにより強風時にも安定したフライトが可能です。アームをたためば軽自動車にも収納できます。

販売実績が多数ある国産ドローンです。

15 国内初 3 オペレーター操縦切替機能搭載

物資運搬用ドローン EAGLE 08/15/24/40



独自のフライトコントローラーにより、吊っている荷が暴れる際に 1.5 回転内に荷揺れを制御します。また、機体下部のショックアブソーバーにより縦揺れ共振を軽減します。国内初の3オペ操縦切替機能により、遠距離でも確実な作業を実現します。苗木搬送実証実験をはじめ、苗木運搬事業で活用されています。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様 (EAGLE40)

- ・寸法 (全幅 × 全長 × 高さ)
2,000mm × 2,000mm × 750mm
- ・重量: 20.6kg
- ・動力源: 14 セルバッテリー 28,000mAh × 2
- ・最大離陸重量: 71.6kg
- ・運搬可能量: 40kg
- ・最高速度: 20km/h
- ・最大ホバリング時間: 20 分 (無積載時)

特長

- ・3オペレーター操縦切替機能
→3オペにより目視でも遠距離飛行が可能に
- ・縦・横揺れ軽減
→独自のフライトコントローラーにより横揺れを軽減し、機体下部のショックアブソーバーにより縦揺れを軽減
- ・切り離しユニット搭載
→切り離しユニットにより機体を着陸させずに荷下ろしが可能に。また、箱物や水平に保つ必要がある物資の運搬も可能
- ・LEDフラッシュライト搭載
→LEDフラッシュライトにより遠方からでも機体の位置や状態を確認することが可能

株式会社 DroneWorkSystem

所在地 福島県いわき市常磐関船町 1-10-14
連絡先 ☎0246-68-6534
WEB <http://d-w-s.co.jp/>

16 液剤散布用マルチローター

スカイマスター MMC1060



薬剤 5L を余裕で散布可能な性能に加え、軽量の機体で持ち運びが楽にできます。また、折り畳み式アームの採用で保管時に場所を取りません。

液だれ防止のチャッキ弁付きノズルを採用。フラットパターンのノズルは噴霧角度が広く、均一散布が行えます。

耐久性が高く、水和剤も使用可能な丸山オリジナルポンプを採用しており、薬剤タンク内部は奥まで手が入り清掃が楽に行えます。

A-B 間飛行モードや着陸アシスト機能が搭載され、さらに使いやすくなりました。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他



MMC1060 の動画をチェック!



仕様

- ・寸法 (全長 × 全幅 × 全高):
987mm × 1,129mm × 548mm
- ・質量: 7.5kg
- ・搭載バッテリー: 22.2V 266.4wh (1,200mAh) × 2個
- ・薬剤タンク: 5L
- ・液剤散布装置形式: 往復動ピストン式
- ・ノズル数: 2個
- ・吐出物: 最大 1.1L/min
- ・20 インチローター: 6枚

株式会社丸山製作所

所在地 東京都千代田区内神田 3-4-15
連絡先 ☎03-3252-2281
WEB <http://www.maruyama.co.jp/>
製造元 イームズロボティクス株式会社

17 獣害対策用画像認識 A.I. 搭載ワナ連動通信システム

あいわな



箱ワナ等に設置することで、A.I. 画像認識システムが獣種を識別し、イノシシやサルなど特定の獣が通った時のみ自動でトリガーを作動させてワナ扉を閉め、獣を閉じ込めます。他の動物が檻に入っても扉は落ちません。成獣のみの捕獲や頭数設定も可能です。さらに、トリガーが作動したらメールで通報を行うため、離れた場所から監視することができます。

農産・災害対応・インフラ点検 **農業** 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・カメラユニット
- ・AI ユニット
- ・電磁トリガー
- ・通信ユニット
- ・太陽光発電システム

特長

- ・農林水産省の鳥獣被害対策に活用出来る機器情報サイトに、ICT を活用した自動捕獲機器として登録済み
- ・JA 三井リース株式会社の提携リース利用可能

株式会社日本遮蔽技研

所在地 福島県本宮市本宮字坊屋敷276番地
連絡先 ☎0120-728-121
☎080-6290-0867
W E B <https://nipponnyaheigiken.com/>
製造元 株式会社三和製作所
開発元 一般社団法人新生福島先端技術振興機構

18 車いすの概念が変わる…「抱っこ」から「おんぶ」へ

移乗・移動ロボット Keipu [ケイプ]



高齢者や障がい者の ADL (Activity of Daily Living (日常生活動作)) を支援し、従来の車いすではできない動作を可能にするために開発された電動馬乗り車いすです。

農産・災害対応・インフラ点検 **農業** **医療・福祉** 教育 その他

仕様

- ・寸法 (W×D×H) : 60.5cm×75cm×116.5cm
- ・重量 (バッテリー含) : 55kg
- ・座面の高さ (地上高) : 42.5 ~ 72.5cm
- ・最高速度 : 前進 1.5km/h、後進 0.7km/h
- ・利用者最大体重 : 75kg
- ・実用登坂可能傾度 : 6°
- ・最小回転半径 : 38cm
- ・段差乗越高さ : 0.5cm
- ・溝乗越幅 : 2.5cm
- ・充電時間 : 3.5 時間
- ・連続走行可能距離 : 約 3.6km (実測値)
- ・連続走行時間 : 約 2 時間 20 分 (実測値)

*介護保険適用用具 TAIS コード : 01689-000002
商品名 : 移乗・移動ロボット Keipu-sb

株式会社アイザック


所在地 福島県会津若松市山見町 25-9
連絡先 ☎0242-93-5061
W E B <http://www.aizuk.jp/>

19 あなたの大切な人を守るセンサ

安心ひつじα



マットレスなど寝具の下に設置するだけで、ベッド上での体動、心拍、呼吸、離床の4つを計測し、睡眠中の状態や日常生活を見守ります。検知したデータはインターネットを通じてスマートフォンやパソコンで閲覧でき、複数のスタッフで確認が取れるので、異変時の早期ケアに役立てられます。



仕様

- ・寸法（幅×奥行×高）：
本体センサ 800mm×150mm×17mm
- ・重さ：0.42kg
- ・センサ：圧電センサ
- ・データ通信：WiFi・有線
- ・入力電源：ACアダプタ 100V
- ・介護保険適用用具：TAISコード：01841-000001

株式会社エヌジェイアイ

所在地 福島県郡山市
富久山町八山田字前林 10-4
連絡先 ☎024-933-8924
W E B <https://www.nji.co.jp/>
製造元 アルファ電子株式会社

20 心に寄り添い、進化するケアロボット

介護支援コミュニケーションロボット「ふくちゃん」



心のケアに重点を置き、家庭や施設での介護負担を軽減する為に開発される。会話で認知症ケア、孤独感を解消し、体操機能で運動不足解消やレクリエーションに。今年度アプリ同期により端末でも操作出来る様になりアップデートでタブレットでのレクや、クイズ、3D化、これにより施設でのオリジナルの体操等のルーチンをタブレットで行う事が可能に。
※アップデートで内容が変更する場合がございます

仕様

- ・全高：約 43cm
- ・重量：約 2066g
- ・幅：約 25cm
- ・奥行：約 25cm

特長

- ・会話機能、画像認識、体操機能、パタカラ体操、コグニサイズ、リトミック運動
- ・音声操作インターフェース、又はタブレットでの操作が選べます
- ・自動アップデート機能


富士コンピュータ株式会社 AI 技術研究所

所在地 福島県双葉郡浪江町大字藤橋字出口
45-7 藤橋産業団地 A 区画
連絡先 ☎0240-23-5230
W E B <https://ai-giken.net/>

21 非接触型見守りセンサーシステム 高齢者の生体情報モニタリングにより介護スタッフの負担を軽減します

高齢・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

AI スリープモニタ NX



仕様

- ・寸法（長×幅×厚）：
センター部 750mm×170mm×17mm
本体部 106mm×106mm×20mm
- ・重さ：一式（センサー+本体）300g
- ・センサー：空気圧センサー+圧力センサー
- ・データ通信：Wi-Fi
- ・使用電源：AC アダプタ5V1A

生体情報（「心拍」「呼吸」「座位」）及び、「入床」「離床」をリアルタイムに取得し、夜間の睡眠リズムを解析いたします。

介護者は訪室の際、ステイタス（睡眠・覚醒・体動・座位・離床）画面を見て事前予測できるので、ストレス軽減に役立ちます！

ナースコール代わりに利用できます。


株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所

所在地 福島県南相馬市小高区飯崎字南原
65 番地の1
東京都調布市小島町1-1-1（本社）
電気通信大学 100 周年 キャンパス
UEC アライアンスセンター 318 号室
連絡先 ☎042-444-4794（東京本社）
W E B <http://www.j-wcl.com>
製造元 株式会社菊池製作所 南相馬工場

22 ロボットの組立、制御プログラミングの学習用教材

高齢・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

SAKAE BEETLE



仕様

- ・概略寸法（長さ×奥行×高さ）：
490mm×380mm×180mm
- ・基板：Arduino Mega2560R3
- ・ソフトウェア：Arduino IDE
- ・コントロール：ゲーム用コントローラー
- ・駆動軸：PWM DC コントロールモータ 6軸
- ・通信：Bluetooth
- ・電源：充電式蓄電池

特長

- ・プログラムの変更が容易で、初心者にもわかりやすい回路となっており、ロボットの電子回路の学習に最適です
- ・走行用クローラーのほか、前後にサブクローラーを搭載し走破性を向上させています。前進、後退および旋回は自由自在。操作は市販のゲーム機用コントローラーで行うため、操作の習熟が容易です
- ・マイコン基板の拡張ポートを使うことで、カメラやセンサーなどを追加することが可能です

株式会社栄製作所

所在地 福島県南相馬市原町区石神字中居 122
連絡先 ☎0244-24-1161
W E B <https://bs06431.bs.jp/>

ロボットの組立、制御プログラミングが学べるクローラーロボットです。
自分たちで自由に組立を体験でき、カスタマイズできます。学習用として分解、組立が容易な構造であり、図面と実機を対比しながら確認し、実際に組み立てることで素材や強度まで学習できます。

23 Deep Learning 入門教材

Donkey Car Kit [ドンキー・カー キット]



Donkey Car（ドンキー・カー）は自動運転 Robo Car であり、Deep Learning の推論により制御します。

学習用のデータセットの作成から、学習、学習済みモデルの実行までの流れを体験でき、Deep Learning の入門に最適な学習教材となっています。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

内容

・ベース車体 HSP 94186	×1
・充電器（PSE マーク付き）	×1
・モバイルバッテリー	×1
・ゲームパッド	×1
・Raspberry Pi 3B+	×1
・カメラモジュール	×1
・microSD カード64GB	×1
・SD カードケース	×1
・USB ケーブル	×1
・制御基板	×1
・アーム	×1
・ベースプレート	×1
・基板取り付けプレート	×1
・充電用変換コネクタ	×1
・RaspberryPi 取り付けねじ	×1
・基板プレート取り付けねじ	×1
・アーム取り付けねじ	×1
・カメラ固定ネジ	×1
・固定ピン	×1
・両面テープ	×1
・ドライバー	×1
・ナットドライバー	×1
・精密ドライバー	×1

株式会社 FaBo

所在地 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字
上居合 134-3 Vアクセスビル1F
連絡先 info@fabo.io
W E B https://fabo.io

24 GPU 搭載 AI 自律型ロボットカー

JetBot Kit [ジェット・ボット キット]



JetBot（ジェット・ボット）は、Jetson Nano を用いた自律型ロボットカーです。Deep Learning のモデルのトレーニングや Deep Learning 推論と連動したロボット制御を、効率的に学習することが可能です。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

内容

・Jetson Nano 開発者キット B-01	×1	・転送用 USB ケーブル (3m)	×1
・カメラモジュール	×1	・SD Card(64GB)、SD カードケース	×1
・カーボンパネル TOP×1		・JetBot コントローラー基板	×1
・カーボンパネル MIDDLE×1		・CPU ファン	×1
・カーボンパネル BOTTOM×1		・ファンねじ	×1
・ボールキャスタースパーサー	×1	・六角レンチ	×1
・Wi-Fi アンテナ支持	×1	・両面テープ	×2
・Wi-Fi モジュール	×1	・プラスドライバー+2	×100
・カメラマウント	×1	・精密ドライバー	×1
・ギアモーター	×2	・ナットドライバー	×1
・タイヤ、タイヤ取り付けネジ	×2	・精密ドライバセット	×1
・ボールキャスター (70144)	×1	・ジャンパーピン	×1
・モバイルバッテリー	×1	・スパナ	×1
・DC プラグ USB ケーブル	×2	・結束バンド	×1

株式会社 FaBo

所在地 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字
上居合 134-3 Vアクセスビル1F
連絡先 info@fabo.io
W E B https://fabo.io

25 GPU 搭載 AI ロボットカー

JetRacer Kit [ジェット・レーサー キット]



JetRacer (ジェット・レーサー) は、Jetson Nano を搭載した AI ロボットカーのレース車両です。AI カーレース等の競技を通して、Deep Learning を用いたロボット制御を学ぶことが可能です。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

内 容

- RC カー本体
タミヤ TT02 XB プロ
(組み立て済み) ×1
- Jetson Nano
開発者キット B-01 ×1
- カメラモジュール ×1
- カメラフレキシブル
ケーブル 150mm (黒) ×1
- 拡張ボディーカーボン
アッパーパネル ×1
- 拡張ボディーカーボン
ローパネル ×1
- Wi-Fi 支持パーツ ×1
- 拡張ボディーカーボンエディ
ション用カメラマウント ×1
- 拡張ボディーカーボンエディ
ション用 LED マウント ×1
- FaBo JetRacer
コントローラー基板 ×1
- Color LED 基板 ×1
- Wi-Fi モジュール、
アンテナ ×1
- RC ケーブル3ピン
メスプラグ ×3
- 転送用 USB ケーブル 3m ×1
- FaBo 4pin ケーブル
0.10m ×1
- マイクロSDカード (64GB)、
SD カードケース ×1
- DC ファン ×1
- ファン取り付けツール ×1
- 六角棒レンチ ×1
- 両面テープ ×2
- プラスドライバー ×1
- 精密ドライバー ×1
- ナットドライバー ×1
- 精密ドライバーセット ×1
- ジャンパーピン ×1
- スパナ ×1
- 結束バンド ×4
- モバイルバッテリー ×1
- 単三アルカリ乾電池
4本 (プロボに使用) ×1


※以下、オプション品となります。
・Wi-Fi ルーター
WMR-433W2 ×1
・LAN ケーブル 0.15m ×1

株式会社 FaBo

所在地 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字
上居合 134-3 Vアクセスビル1F
連絡先 info@fabo.io
W E B https://fabo.io

26 プログラミングでロボットが歩く、動く

プログラミング学習用ロボット あるくメカトロウィーゴ



パソコンやタブレットなどのプログラミング環境で作成されたプログラムにて動作させるロボットです。カスタマイズの自由度が魅力で老若男女幅広い層に人気の「メカトロウィーゴ」をキャラクターに採用し、パーツ交換などの従来の楽しみに加え、二足歩行を可能にしました。

世界で最も著名なブロックプログラミング環境「Scratch」を採用し、「飽きさせない」長続きするプログラミング教育システムとロボットの融合を目指しました。

動画もチェック！



仕 様

- ハセガワ社プラモデルとの共通サイズ (1/20 スケール)
- サーボモーター：8 個搭載 (足3個 ×2、肩1個 ×2)
- スピーカとマイクを搭載
- 各種センサー (加速度 / 距離 / 照度) 搭載
- Wi-Fi 経由によるロボット制御が可能

特 長

- 外見をカスタマイズしやすい二重構造で、プラモデルと同一サイズを採用。パーツは着脱式
- ロボット動作を楽しみながら、プログラミング思考の習得が可能
- Web ベースでのプログラミングシステムを採用
- 個々の能力や進捗にあわせた学習が可能
- プログラミング結果はデータベースに保管され、進捗の確認のみならず、前回途中からの継続利用、振り返り、再確認・再利用が容易

株式会社リビングロボット

所在地 福島県伊達市坂ノ下 15
連絡先 info@livingrobot.co.jp
W E B https://livingrobot.co.jp
製造元 アサヒ電子株式会社

27 スマートプラグでつながるまいにち

Smart Plug



家庭向け多機能スマートプラグとして、電力だけでなく、環境データも計測し、赤外線リモコンも内蔵しています。簡単設置が可能で、工事の必要がありません。更にお部屋の家電にスマートプラグを接続することで、外出先からでもスマホで ON/OFF コントロールができます。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・寸法（幅 × 高さ × 厚さ（プラグ部含まず））：65mm×68mm×36mm
- ・重量：約 110g
- ・動作環境：温度 -5℃～40℃ 湿度 10%～80%
- ・コンセント：入力部（プラグ部）1個 単相 100V 一般型に適用 / 出力部（コンセント口部）1個 単相 100V 一般型に適用 10A 1,000W
- ・消費電力：最大 2W（リレーを ON した状態）
- ・消費電流：最大 30mA（リレーを ON した状態）
- ・アップデート機能：Wi-Fi 通信機能にて提供

特長

- ・簡単設置が可能な HEMS ツール
- ・環境データ（湿温度）の計測
- ・赤外線リモコン機能によるエアコン・照明操作
- ・専用のスマートフォンアプリ

株式会社社会津ラボ

所在地 福島県会津若松市インター西 53
連絡先 ☎0242-23-8285
WEB https://www.aizulab.com/

28 電力メーターでエネルギーの無駄を「見える化」

クランプ式電力メーター FEMS



工場の稼働率を見える化し、電力使用量を集計・分析することで、エネルギーの無駄をチェックできます。分電盤からケーブルをクランプするだけで設置は完了。見える化をすることで環境意識を向上させ生産性がUPできるとともに、最大30%程度のコスト削減を実現可能な電力メーターです。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他



「見える化」システムトップ画面

仕様

- ・寸法（幅 × 高さ × 奥行）：76mm×75mm×25mm
- ・ケーブルの長さ：70cm
- ・電源：AC アダプター
- ・通信：Wi-Fi 2.4GHz

特長

- ・電力量をマップやリスト、グラフで表示可能
- ・単相 6 系統 / 三相 3 系統に対応可能
- ・利用目的に合わせセンサーの変更が可能
- ・専用の見える化システムで簡単操作
- ・電力使用量を集計、分析し、改善業務をサポート

株式会社社会津ラボ

所在地 福島県会津若松市インター西 53
連絡先 ☎0242-23-8285
WEB https://www.aizulab.com/

29 いつでもどこでも「テレ団欒！」
存在感をテレポートさせる、超小型テレロボ登場！

動く電話 Telepii [テレピー]



Telepii は、離れた場所からでも一緒に「テレ団欒」を実現できる新しいコミュニケーションツールです。従来のビデオ通話と違い、遠くからでもスマートフォンを左右へ 360 度見たい方向にコントロールできるため、まるでその人がテレポートして「そこに居るかのように」感じられます。

極限までシンプルなシステムを追求し、今までにあるようで無かった独自技術を搭載した（特許申請中：特願 2020-135946）テレプレゼンスアバターロボット（テレロボ）です。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・給電方法：USB ケーブル
- ・重量：60g
- ・サイズ（幅 × 奥行 × 高さ）：90mm×70mm×70mm

特長

- ・専用アプリを操作してビデオ通話をしながら別の場所にあるテレピーの遠隔操作が可能
- ・スマートフォンをテレピーに載せるとビデオ通話に最適なカメラ角度になるよう設計
- ・スマートフォンとテレピーは光センサーの点滅信号で接続
- ・Bluetooth や Wi-Fi の接続不要
- ・持ち運び可能
- ・赤と青のLEDで通電状態を簡単把握

詳細については
動画をチェック！



iPresence 合同会社

所在地 兵庫県神戸市東灘区向洋町中 6-9
神戸ファッションマート
連絡先 contact@telepii.com
W E B https://telepii.com/
製造元 アサヒ電子株式会社

30 着る、筋肉。

マッスルスーツ エブリィ



人生を軽やかに。

働く現場での腰への負担軽減から、日常のちょっとした力仕事のサポートまで。軽くて、シンプル、そしてパワフル。

マッスルスーツエブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・タイプ：ソフトフィット / タイツフィット
- ・サイズ（適用身長（推奨））：
S-Mサイズ 150cm～165cm / M-Lサイズ 160cm～185cm
- ・本体寸法（高さ × 幅 × 奥行）：
S-M サイズ 805mm×465mm×170mm
M-L サイズ 840mm×465mm×170mm
- ・本体重量：3.8kg ※カバー含まず
- ・駆動源：圧縮空気
- ・アクチュエータ：McKibben 型人工筋肉
- ・圧縮空気供給源：手動式空気入れ
- ・補助力：25.5kgf（100Nm）
- ・使用環境温度：-30℃～50℃
- ・防塵・防水性能（保護等級）：IP56
- ・メーカー保証期間：6ヶ月 / 購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長

特長

- ・電気不要！ 空気のみで動くため、稼働時間に制限なし
- ・10 秒で装着完了。操作も簡単で、習熟が容易
- ・防塵、防水に優れ、屋外や水場の作業も問題なし

株式会社イノフィス

所在地 福島県南相馬市小高区飯崎字南原
65 番地の1
東京都新宿区神楽坂 4-2-2
森戸記念館 3 階(本社)
連絡先 ☎03-5225-1083 (本社)
W E B https://innophys.jp/
製造元 株式会社菊池製作所 南相馬工場

31 上げた腕を、軽く、楽に。

マッスルスーツ GS-ARM



マッスルスーツ GS-ARM は、腕上げ作業用のアシストスーツです。

長時間の作業でも腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることがなく、広い稼働域による自由な動作でさまざまな作業ツールとの併用も実現。GS（ガススプリング）を駆動力としており電力が不要なため、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍します。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・寸法（高さ×幅×奥行き）：
Sサイズ 460mm×440mm×160mm
MLサイズ 510mm×525mm×165mm
- ・重量：3.2kg（カバー含む）
- ・最大補助力（片腕）：約 4.5kgf
※ガススプリング レギュラータイプ装着時
- ・適用身長：Sサイズ 150cm～170cm
MLサイズ 165cm～185cm
- ・アクチュエータ：ガススプリング ※約1年ごとの交換式
- ・使用環境温度：-20℃～40℃

特長

- ・電力不要。GS駆動で、使う場所・稼働時間の制限なし
- ・多様な動作に対応。上下・左右・斜めにもスムーズに動く広い可動域
- ・最大補助力 4.5kgf（片腕）、GS交換で調節も可能
- ・装備品併用 OK。フルハーネス・ファン付き作業着との相性よし
- ・簡単 15 秒装着。重量は 3.2kg と軽量
- ・防水・防塵で屋外での利用可能、雨天でも OK。カバーは洗濯 OK

株式会社イノフィス

所在地 東京都新宿区神楽坂4-2-2
森戸記念館3階
連絡先 ☎03-5225-1083
WEB <https://innophys.jp/>
製造元 株式会社菊池製作所 南相馬工場

32 腰が軽いと、仕事もはずむ。

マッスルスーツ GS-BACK



マッスルスーツ GS-BACK は、腰への負担を軽減できるGS（ガススプリング）を使った腰補助用アシストスーツです。

荷さばきや運搬作業といった機械化できない「手荷役」作業をより軽やかにし、歩く・しゃがむ・立ち上がる動作をより自由に行うことができます。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・寸法（高さ×幅×奥行き）：
Sサイズ 710mm×455mm×286mm
Mサイズ 742mm×493mm×290mm
- ・重量：3.3kg（カバー含む）
- ・補助力：13kgf
- ・適用身長：Sサイズ 150cm～170cm
Mサイズ 165cm～185cm
- ・アクチュエータ：ガススプリング2本（着脱式）
※再充填不可
- ・使用環境温度：-20℃～50℃

特長

- ・軽くてスリムなので、狭い場所での作業も可能
- ・動きやすく、歩く・しゃがむといった動きの多い手荷役に最適
- ・電気やバッテリーを使用しないので、稼働時間に制限なし
- ・背負ってベルトを締めるだけ、10 秒で装着完了
- ・防水・防塵。粉塵の多い場所や水場での作業でもそのまま利用可能

株式会社イノフィス

所在地 東京都新宿区神楽坂4-2-2
森戸記念館3階
連絡先 ☎03-5225-1083
WEB <https://innophys.jp/>
製造元 株式会社菊池製作所 南相馬工場

33 ロボットで人手不足を解消

業務用ドライ掃除ロボット Asion [アシオン]



強力な吸引力により、紙ごみなどのバキューム清掃ができるロボットです。最大 10mm の段差を乗り越える能力により、点字ブロックや自動扉レールがあっても移動もスムーズ。また、専用設計のタブレット端末とユーザーインターフェースで簡単に操作が可能です。

農産・災害対応・インフラ点検 **農業** 医療・福祉 教育 **その他**

仕様

- ・寸法（縦×横×高さ）：765mm×510mm×870mm
- ・重量：55Kg
- ・稼働時間：2 時間
- ・清掃面積：1,080 m²
- ・清掃経路生成：自動生成（編集可）
- ・充電時間：1.5 時間
- ・操作方法：タブレット端末

株式会社クフウシャ

所在地 福島県原町区萱浜新赤沼 83 福島ロボットテストフィールド研究室棟 No.10
神奈川県相模原市緑区西橋本
連絡先 5-4-30 SIC2 R&D Lab.2312(本社)
W E B ☎042-703-7760 (本社)
<https://www.kufusha.com/>

株式会社 F-Design

所在地 福島県南相馬市原町区萱浜字巢掛場 45-245
南相馬市産業創造センター B-5
神奈川県相模原市緑区西橋本
5-4-30 SIC2 R&D Lab.2215(本社)
連絡先 ☎042-770-9607 (本社)
W E B <https://f-ds.jp/>

34 喋りながら動く、キュートなロボット

ソフトクリームロボット



自動でソフトクリームを巻いてくれるロボットです。コミカルな声と動きで来店したお客様を楽しませ、広告塔としてお店の PR 効果を高めることができます。決まった量で綺麗なソフトクリームを作ることができるため、品質のばらつきがありません。おしゃべり機能もついているため、たくさんのお客様がいるテーマパークやサービスエリア、道の駅にぴったりです。

農産・災害対応・インフラ点検 **農業** 医療・福祉 教育 **その他**

仕様

- ・ソフトクリームを一定の量と形で自動で巻くことが可能
- ・人の動きに感知し、その方向にロボットが振り向き AI を搭載
- ・人を認識したタイミングや、コーンを渡すタイミングで話す
- ・ソフトクリームの巻き数を指定することが可能
- ・外装は犬・恐竜・牛、ぬいぐるみなどを乗せられるライドンの4種類
- ・コーンディスペンサの設置により、非接触化を最大化することが可能

特長

- ・かわいい外装と動き、声で PR 効果・集客効果が UP
- ・安定した供給で綺麗なソフトクリームを巻くため、従業員の教育コストやフードロスを低減できます
- ・ボタンを押すだけで巻いて提供できるので、その間に別の作業をすることができ、生産性の向上になります

コネクテッドロボティクス株式会社

所在地 東京都小金井市中町 2-24-16
農工大・多摩小金井ベンチャーポート
連絡先 ☎03-4520-5786
W E B <https://connected-robotics.com/>
製造協力 株式会社菊池製作所 南相馬工場

35 最先端技術を駆使した次世代型清掃ロボット

清掃ロボット MB-CL02



作業員の高齢化や労働力不足が深刻化する清掃現場において、人とロボットがインタラクティブに協働することにより、安全かつ効率的な清掃業務を実現し、清掃品質のさらなる向上に貢献します。

【導入施設例】 空港、商業施設、オフィスビル、宿泊施設、博物館など

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・サイズ（長さ×幅×高さ）：620mm×480mm×470mm
- ・重量：63kg（バッテリー含む）
- ・バッテリー：酸化鉄リチウムイオン二次電池
- ・稼働時間：約2時間（※設定条件により稼働時間は異なります）
- ・集塵方式：紙バック式（汎用品）

特長

- ・最大時速：4 km での高速自律走行
- ・壁検出範囲：半径30m
- ・最大稼働面積：3,000㎡
- ・3Dカメラを用いた障害物検知
- ・障害物自動回避機能搭載
- ・拡張機能：消毒液噴霧機搭載
：エレベータ自動昇降機能

CYBERDYNE 株式会社

所在地 福島県郡山市横塚二丁目 242-1
茨城県つくば市学園南二丁目2番地 1
（本社）
連絡先 ☎029-855-3189（本社）
W E B <https://www.cyberdyne.jp/>

36 福島県からはじまる新しい日本酒スタイル

日本酒IoTサーバ Nomasse [のまっせ]



『Nomasse (のまっせ)』は、ドリンクディスペンサーをインターネットに接続することで、提供したお酒をデータ化するサービスです。センサーにQRコードをかざすと自動で日本酒を注ぐ機能の他に、サービス状況や提供した日本酒の量・時間の管理も可能！

お客様、店舗経営者並びに卸売業者のメリットを第一に考えたサービスです。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・寸法（幅×奥行×高さ）：285mm × 450mm × 522mm
※チューブ部分は含まません
- ・重量：13Kg
- ・定格消費電力：30W AC100V
- ・外装色：黒
- ・対象商品：日本酒
- ・1台での提供飲料数：2種類
- ・飲料抽出方法：QRコード認証方式
- ・提供方式：売り切り型

特長

日本酒IoTサーバ Nomasse は新しい日本酒のスタイルをご提案いたします。

【日本酒を提供する店舗・施設様には】

- ・非接触型のため新型コロナウイルス対策に有効
- ・接客やサービスの効率化・省力化、充実化
- ・客層に応じた人気銘柄がわかる 等

【日本酒の製造・販売・流通業者様には】

- ・データに基づいた流行の創造
- ・フードロスの削減と販路の拡大 等

【日本酒を楽しむお客様には】

- ・気になるお酒をカジュアルに楽しめる
- ・飲んだ日本酒と場所が共有できる 等

株式会社シンク

所在地 福島県会津若松市インター西105番地
連絡先 ☎0242-37-0123
W E B <https://www.sync.co.jp/>

37 重量物の荷物も指1本でらくらく運搬

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

インテリジェントアシスト駆動ユニット



インテリジェント駆動ユニット

駆動車輪に加わるトルク(力)を精密に計測し、同駆動車輪の発生する力・角速度・角度を複合的かつ精密に協調制御できる装置です。

バッテリー駆動型の電動駆動装置であり、各種アタッチメントを使用することで従来の台車以外の重量物移動のアシスト等にも利用できます。

特長

- ・台車の底部に取り付けるだけで、台車を軽く押す、引く動作を感知して自動で前進・後進をアシストします。(アシストモーターで駆動する為のスイッチ動作は必要ありません)
- ・動き出し・停止時など、スムーズに移動ができます。
- ・移動速度の事前設定が可能です。
- ・精密な運動・協調・出力軸トルク制御技術により安全に作動します。
- ・新規開発の防水サーボモーターを使用しています。
- ・低速域のモータートルクが不足する場合、それを改善するトルクバースト機能が搭載されています。
- ・出力が200Wタイプと80Wタイプがあります。

株式会社鈴木電機吾一商会

所在地 福島県いわき市郷綴町川原田 165
連絡先 ☎0246-26-2442
W E B <http://www.denki51.jp>

38 「安全」「確実」「簡単」で「安価」を目指した屋内汎用移動ロボット

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

自走式運搬ロボット「BUDDY」



介護現場で活躍する BUDDY



飲食店現場で活躍する BUDDY

BUDDY は自律走行機能と、誰でも簡単操作が可能な UI を活用し、配膳・下膳など現場業務全般のサポートが可能なロボットです。具体的にはエレベータ連携により BUDDY 自らエレベータを乗り降りし、複数階層での行動を可能にします。また、BUDDY に標準搭載されているカメラで動画を撮影し AI で顔認証解析することで、会員管理への活用や、介護現場での見守り・警備での活用を想定しています。

仕様

- ・寸法(幅×奥行×高さ): 500mm × 700mm × 900mm
- ・重量: 25 kg (含バッテリー)
- ・操作性: 多数の実証研究を踏まえた簡単に使えるタッチパネル操作
- ・機能性: 最大積載重量 30kg。後付 RFID 読取による安定自律走行運搬を実現。また、SLAM 化を開発中で近日リリース予定。
- ・安全性: 7つの障害物センサによる衝突回避を各種安全性確認試験にて確立
- ・拡張性: 本機をプラットフォームに様々なアプリケーションを組み合わせて、エレベータ連携や見守り機能等カスタマイズが可能
- ・純国産: 国内開発・生産・管理による製品信頼性、メンテナンスの迅速性、情報管理の安全性を担保
- ・低価格: 業界最低水準を目指す

特長

- ・複雑なロボットの制御部をミドルウェア API として公開しており、自由にカスタマイズが可能
- ・API を利用し、Wi-Fi を通じて外部機器・スマホなどでロボットと連携をすることも可能

SOCIAL ROBOTICS 株式会社

所在地 東京都八王子市美山町 2161 番地 21
連絡先 ☎080-9092-3292
W E B <https://social-robotics-japan.com/>
製造元 株式会社菊池製作所 南相馬工場

39 国交省関連 5 項目対応

ドローンスクール

産業用ドローン操縦練習機 TranerACE-II®



操縦練習用に開発されたドローンです。静寂性を兼ね備え、プロペラガードや脚の部位といった壊れやすい部分は既存品使用で交換も簡単です。有線給電ケーブルを繋ぐことでバッテリー交換がなくなり、残量を気にする事なくスムーズな飛行を続けることができます。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・寸法 (全幅×全長×高さ): 450mm×450mm×240mm
- ・重量: 0.9kg
- ・動力源: 3 セルバッテリー 3,700mAh×1
- ・最大離陸重量: 1.45kg
- ・最大ホバリング時間: 約9～12分※ ※気温・装備オプションによって変わります

特長

- ・2 オペレーター操縦切替機能
→国内唯一の2 オペレーターで操縦できる産業(ドローンスクール)用ドローン操縦練習機です
- ・LiDAR 搭載
→LiDAR 搭載により、急な上昇・下降・悪天候・夜間などでも安定して飛行することが可能です
- ・関連5項目に対応
→「夜間飛行」「目視外飛行」「危険物輸送飛行」「高度飛行」「物件投下」に対応している機体です
- ・堅牢 & 軽量
→カーボン素材を使用することにより堅牢、さらにサンドイッチ構造を採用しているので軽量でもあります
- ・有線給電ケーブル対応
→有線給電ケーブルを繋ぐことでバッテリー交換がなくなり残量を気にすることなくスムーズな飛行を続けることができます。また、360°回転接続ユニット搭載のため、ケーブルが捻じれる事はなくビルエットの教習も可能です
※有線給電ケーブルはオプションになります

株式会社 DroneWorkSystem

所在地 福島県いわき市常磐関船町 1-10-14
連絡先 ☎0246-68-6534
W E B <http://d-w-s.co.jp/>

福島県内でのロボット開発事例

40 有線給電ドローン



ALSOK 福島では、平成 29・30 年度ロボット関連産業基盤強化事業により、県内で警備・災害監視用ドローンの開発を行いました。

有線によりドローンへ電源供給や映像伝送を行うことで飛行時間を大幅に向上させ、広範囲かつ安定・高画質なリアルタイム映像を提供します。

特に災害や大規模イベント等の状況把握の際に活躍が期待できます。

※ 本製品については販売は行っており、サービスの提供のみとなっており、「メイドインふくしまロボット導入支援補助金」は対象外となります。

農産・災害対応・インフラ点検 農業 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・重量: 10kg
- ・カメラ: フル HD、赤外線 (カメラ混載、昼夜切替)
- ・耐風速: 10m/s
- ・飛行時間: 最大約 8 時間 (発電機稼働時間 9 時間の為)
- ・高度: 最大約 80m (専用ケーブル 100m の為)

特長

- ・有線で映像転送することにより高画質でライブ配信可能
- ・有線のため定点撮影となる


ALSOK 福島株式会社

所在地 福島県郡山市喜久田町字松ヶヶ作
16 番地 98
連絡先 ☎024-959-1800
W E B <http://www.fukushima.alsok.co.jp/>
製造元 株式会社菊池製作所

福島県内でのロボット関連附帯機器の製造事例

41 防水だけじゃない、すごい飛ぶ

リモート ID



2022年6月20日から、ドローンのリモートID機能の搭載が義務化されました。EAMSのリモートIDは受信したデータをクラウド上で管理・保存するだけでなく、ドローンを機種ごとに分類しMAP上にわかりやすくリアルタイム表示し、過去の飛行データから飛行の軌跡を「見える化」。より使いやすく、安全な利用の実現に向けて開発を進めています。

※ 製品のための紹介となり、「メイドインふくしまロボット導入支援補助金」は対象外となります。

農産・災害対応・インフラ点検 **農業** 医療・福祉 教育 その他

仕様

- ・外形寸法（幅 × 奥行 × 高さ）：
60mm × 30mm × 22mm
- ・本体重量：33g
- ・無線方式：BLUETOOTH5.0LE CLASS1.5

特長

- ・防水・防塵（IP54相当）でさまざまなドローンに搭載可能
- ・電波到達距離：最大500m
- ・最高水準のセキュリティ


イームズロボティクス株式会社

所在地 福島県南相馬市小高区飯崎字南原65-1
連絡先 ☎0244-26-9266
W E B <https://eams-robo.co.jp/>
製造元 アルプスアルパイン株式会社
いわき事業所

福島県内でのロボット関連附帯機器の製造事例

42 AIを活用した検知・通報システム

あいわなクラウド



クラウドサーバー上にあるAIがイノシシやサルなどの獣種を特定し、出没情報を自治体等に緊急通報メールを送信するシステムです。通信ユニットを保有するカメラを設置することで、撮影された画像データをクラウドサーバーに送信します。単3電池12本で駆動し電源がないところでも使用できます。暗視機能も搭載で昼夜問わず24時間監視ができます。

※ 製品のための紹介となり、「メイドインふくしまロボット導入支援補助金」は対象外となります。

農産・災害対応・インフラ点検 **農業** 医療・福祉 教育 その他



仕様

- ・通信機能付きカメラユニット
- ・太陽光発電パネル
- ・クラウドAIサーバー

特長

屋外にカメラを設置して、自動で撮影し、クラウドサーバーに映像を送信。サーバー上の人工知能が獣種を判定。警戒対象となる害獣が出現したことを、緊急警報メールで配信する。


株式会社日本遮蔽技研

所在地 福島県本宮市本宮字坊屋敷276番地
連絡先 ☎0120-728-121
☎080-6290-0867
W E B <https://nipponnyaheigiken.com/>
製造・開発 株式会社日本遮蔽技研

福島県内でのロボット関連附帯機器の製造事例

43 小径・高出力で精密な角度制御を可能にした減速機

ミューダイナミクス 減速機 CRGS30 シリーズ



新しい減速機構であるクラウン減速機構を採用し、小型・軽量なボディでも大きな出力トルクを出ることができる減速機ユニットです。協業メーカーの小型4点接触ボールベアリングを主軸受けに採用し、外部負荷の支持が直接可能です。オリエンタルモーター製AZシリーズモーターの同形サイズであれば、モーターの励磁最大静止トルクまで活用できます。

※ 製品のための紹介となり、「メイドインふくしまロボット導入支援補助金」は対象外となります。

仕様

【CRGS30-050FDD】

- ・全長：71.4mm
- ・ギヤ部長：36.3mm
- ・減速機部径：φ30mm
- ・重量：200g

【CRGS30-050FDM1】

- ・全長：108.3mm
- ・ギヤ部長：32.4mm
- ・減速機部径：φ30mm
- ・重量：315g

性能

- ・減速比：50
- ・定格トルク：3Nm
- ・起動トルク：13mNm
- ・最大バックラッシュ量：0.25°
- ・角度伝達誤差：0.25°
- ・瞬時最大トルク：45Nm
- ・最大許容入力回転数：3500rpm
- ・効率：52%

クラウン減速機の
詳細については
動画をチェック！




株式会社ミュラボ

所在地 福島市金谷川1番地 福島大学
ベンチャー・インキュベーション・ルーム
連絡先 ☎024-563-7181
info@mu-lab.com
WEB https://mu-lab.com/

福島県内でのロボット関連附帯機器の製造事例

44 軽量、コンパクト、耐放射線特性2MGy以上

耐放射線カメラ (ロボット装着)



耐放射線カメラは、“実測値で2MGy以上”の耐放射線特性をもち、廃炉の格納容器内でも、長期に渡って継続して安定した撮影が可能なカメラです。また半導体として JAXA 宇宙研と共同研究で開発をした CMOS 撮像素子を使用しています。

軽量・コンパクトな設計で多様なロボットに装着でき、自社設計なので、ニーズに合わせてのカスタマイズが容易に行えます！

※ 製品のための紹介となり、「メイドインふくしまロボット導入支援補助金」は対象外となります。

廃炉・災害対応・
インフラ点検

農業

医療・福祉

教育

その他

性能


- ・耐放射線特性 (累積線量) 2MGy 以上 (@最大 3kGy/h)
- ・画素サイズ 12μm(V)×12μm(H)
- ・有効画素数 720(H)×720(V)
- ・有効画素エリア寸法 8.64mm×8.64mm
- ・画角 60° (対角方向) / 46° (水平および垂直方向)
- ・フレームレート 最大 20fps
- ・シャッター速度 100ns ステップで任意に設定可能
- ・水平解像度 46deg / 720pix
- ・被写体合焦点距離 0.35m~6m (中庸距離：0.8m)
- ・焦点距離 (mm) 10 mm (Typ)
- ・F No. 6
- ・出力信号形式 アナログビデオ信号
- ・ケーブル長 最大 100m
- ・動作温度 0~+60°C (暫定)
- ・消費電力 0.7W 以下
- ・カメラ寸法 34mm×34mm×100mm
- ・質量 200g

マッハコーポレーション株式会社

所在地 神奈川県横浜西区北幸 2-5-15
プレミアム横浜西口ビル7F (本社)
福島県いわき市小名浜大原字東田
林 23-2 MJビル 101 (福島拠点)
連絡先 ☎045-412-0400
WEB http://machcorp.jp
製造元 日栄工業株式会社

45 メードインふくしまのロボットをはじめとした様々なロボットが集まる展示会

ロボット・航空宇宙フェスタふくしま




福島県では、毎年、ロボットの製品・技術に関する展示会を開催しております。本カタログに掲載されているロボットも多く出展されておりますので、ぜひご来場ください。

開催の詳細につきましては、福島県ホームページにてお知らせいたします。

出展対象

- ロボット本体・システム
- 要素技術
- 関連素材・部材
- ロボット・ドローン関連サービス
- 研究機関・団体

「メイドインふくしま」 ロボット導入支援補助金



福島県では、メイドインふくしまロボットの導入促進を図るため、福島県内で製造又は開発されたロボットについて、その導入費の一部を補助します。

事業概要

- 補助率 1/2(補助上限額 100万円)
- 補助対象者 県内外の法人(公共機関も含みます)、個人事業主
- 対象となるロボットの要件

以下の全てを満たすロボットが対象となります。

- ①県内で製造又は開発されたロボット(本カタログ掲載のロボットを含む)
- ②県内で自らの事業活動のために活用することを目的として導入するロボット
- ③種類「災害対応ロボット、廃炉・除染ロボット、インフラ点検ロボット、無人航空機、作業支援のための装着型ロボット、教育ロボット、運搬ロボット、サービス用ロボット等」

詳しい情報は、福島県ホームページをご覧ください

メイドインふくしまロボット導入支援補助金



本補助金の対象となるロボットがあればご一報を！

お問合せ先

福島県商工労働部 次世代産業課

〒960-8670

福島県福島市杉妻町2番16号

☎ TEL.024-521-8568

🏠 <https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/>

福島県 次世代産業課



※本カタログは、皆様のお仕事に役立つメイドインふくしまロボットを紹介する冊子です。

※本カタログに掲載されている製品の性能を福島県が保証するものではありません。

※製品の詳細は直接企業までお問い合わせください。